



Cartagena de Indias D.T. y C., jueves, 11 de junio de 2020

Oficio **AMC-OFI-0056310-2020**

**Ingeniera**  
**INGRID SOLANO BENITEZ**  
**Jefe Oficina Asesora Informática**  
**ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS**  
**Ciudad**

Asunto: **SOLICITUD DE PUBLICACION CONVOCATORIA**

Cordial saludo:

Por medio del presente y con todo respeto me dirijo a usted con el fin de solicitar se sirva publicar la convocatoria pública para la recepción de cotización de **MONITOR MULTIPARÁMETROS**.

**Anexo ficha técnica (01) folios**

#### **AVISO DE CONVOCATORIA**

#### **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD -DADIS**

Las cotizaciones se reciben al correo electrónico [convocatorias.dadis@cartagena.gov.co](mailto:convocatorias.dadis@cartagena.gov.co), de igual forma pueden enviar sus consultas y solicitudes correspondientes **MONITOR MULTIPARÁMETROS**

La convocatoria finaliza 12 de junio de 2020 a las 9:00 am

#### **FICHA TÉCNICA**

#### **MONITOR MULTIPARÁMETROS**

Monitor multiparámetros	Unidad		• Monitor configurado con pantalla de 10 pulgadas mínimo.
-------------------------	--------	--	---

En cumplimiento con la Directiva Presidencial 04 de 2012 que trata sobre la Eficiencia Administrativa y Lineamientos de la Política de Cero Papel en la Administración pública, la recepción de documentos internos se hará a través del SIGOB; no requiere ser recibido en físico. La impresión de documentos deberá hacerse solo cuando sea indispensable.



			<ul style="list-style-type: none"><li>• Con capacidad para conectarse a red de monitoreo.</li></ul>
			<ul style="list-style-type: none"><li>• Con 5 curvas simultáneas en la pantalla como mínimo. Con los siguientes Parámetros:</li></ul>
			<ul style="list-style-type: none"><li>• Módulo de ECG, Spo2, Resp, NIBP, Temp, 2 PI, CO2.</li></ul>
			<ul style="list-style-type: none"><li>• Batería recargable con duración mínima de 2 horas.</li></ul>
			<ul style="list-style-type: none"><li>• Con cargador incorporado.</li></ul>
			<ul style="list-style-type: none"><li>• Con accesorios para uso Adulto.</li></ul>
			<ul style="list-style-type: none"><li>• Red Eléctrica 120 V -60 Hz</li></ul>



Agradeciendo su atención.

Atentamente,

**PEDRO MANUEL LORA GONZALEZ**  
**Subdirector DADIS**

*Proyectó: ANA MILENA DE LA ROSA TAPIA*  
*ASESORA EXTERNA DADIS*

*E.A.P.*

En cumplimiento con la Directiva Presidencial 04 de 2012 que trata sobre la Eficiencia Administrativa y Lineamientos de la Política de Cero Papel en la Administración pública, la recepción de documentos internos se hará a través del SIGOB; no requiere ser recibido en físico. La impresión de documentos deberá hacerse solo cuando sea indispensable.